



BRAUN 

BRAUN AIUTA A MANTENERE LA SALUTE DELLE TUE VITI

PENSATA E COSTRUITA
PER I VITICOLTORI
IN MODO DA RISPONDERE ALLE
PIÙ ELEVATE ESIGENZE APPLICATIVE



BRAUN Spollonatrice
RP W1 e RP W2

SPOLLONATRICE RP W1 | RP W2

- 1 Per spollonare
- 2 Per controllare le infestanti tra i ceppi in modo semplice ed efficace anche quando piove

Spollonatrice BRAUN. L'originale.

La macchina per la viticoltura

Indispensabile in viticoltura, la nostra spollonatrice BRAUN è costruita per pulire in maniera rapida ed efficace il piede della vite da polloni ed infestanti. È montabile su entrambi i lati dei nostri porta attrezzi universali.

Attaccata frontalmente, tra gli assi della trattrice o sulle nostre tagliaerba *Alpha Sensor*, rappresenta uno dei migliori sistemi per controllare ecologicamente le infestanti senza danneggiare i ceppi.

Può essere ora anche applicata alla nostra lama sarchiatrice LUV *Perfekt* con sistema modulare e tastatore elettroidraulico.

I vantaggi BRAUN:

- Effettuare più operazioni lavorative nello stesso tempo (es: combinazione con tagliaerba *Alpha Sensor*)
- Applicazione su tutti i dispositivi e i telai universali BRAUN.
- Durata degli utensili
- Estrema delicatezza e rispetto dei ceppi grazie all'utilizzo dei nostri gommini telati



Dati tecnici

Altezza di lavoro

RP W 1	350 mm
RP W 2	600 mm

Quantità olio richiesta

Monolaterale	20 l/min.
Bilaterale	20 l/min.

Il sistema di combinazioni modulari BRAUN vi permetterà di effettuare più operazioni contemporaneamente



In posizione posteriore

Tagliaerba e trincia stocchi ad allargamento variabile *Alpha 2000*.



In posizione ventrale

Lama sarchiatrice LUV *Perfekt* montata bilateralmente tra gli assi con allargamento per avvicinare gli utensili ai filari.



In posizione frontale

Spollonatrice bilaterale *RP W1*
Con BRAUN potrai spollonare, sarchiare i filari e tagliare l'erba contemporaneamente.



PULIZIA DELLA VITE SENZA SOSTANZE CHIMICHE



Spollonatrici RP W1 su sistema frontale scavallante

Ideale per completare un filare con un unico passaggio soprattutto in caso di terrazze.



Spollonatrici RP W1 su telaio universale UKR

Spollonatrici RP W1 su telaio universale UKR con allargamento idraulico mono o bilaterale. Applicabile a tutti i sollevatori anteriori e posteriori delle trattrici.



Spollonatrici RP W1 su tagliaerba Alpha Sensotronic

Soluzione unica e ideale per completare il taglio dell'erba di un intero filare.

Alpha Sensotronic tramite i suoi tastatori si allinea e si adatta ai lati del vigneto, mentre le due spollonatrici eseguono la rifinitura laterale.



Spollonatrice RP W2 (Brevetto 1977)

La spollonatrice a 2 rulli RP W2: la prima e originale spollonatrice meccanica costruita.

Spollonatrici RP W1 e W2 diffuse dalle copie!



OFF. MECC. ZUCHELLI

di Zucchelli Gianluigi e Giacomo e C. S.n.c.
Via Off. Zucchelli, 69 - 25020 Gambara (BS)

Tel.: +39 030 956153

Fax: +39 030 9956856

E-mail: info@zucchellisnc.it