



BRAUN

BRAUN AIUTA A MANTENERE LA SALUTE DELLE TUE VITI

PENSATA E COSTRUITA
PER I VITICOLTORI
IN MODO DA RISPONDERE ALLE
PIÙ ELEVATE ESIGENZE APPLICATIVE



BRAUN Mulcher

Alpha 2000 | Alpha sensotronic



MULCHER ALPHA 2000 | SENSOTRONIC

- 1 Per tagliare l'erba nel frutteto e nel vigneto
- 2 Per sminuzzare i residui di potatura



BRAUN Mulcher Alpha 2000 | sensotronic


La macchina per la viticoltura e la frutticoltura

BRAUN Mulcher Alpha 2000 | sensotronic gestisce l'erba senza diserbo. Attraverso tale sistema si riportano al suolo elementi importanti per la produzione dell'humus.

Disponibile per diverse larghezze dei filari e pendenze, garantisce una regolazione indipendente e flessibile della macchina. Alpha sensotronic permette di lavorare indipendentemente su tutti i due lati attraverso i sensori sui tastatori.

I vantaggi BRAUN:

- Adattamento della larghezza durante il lavoro
- Facile utilizzo
- Costruzione compatta
- Altezza di taglio regolabile
- Tasche porta attrezzi integrate



- 1 Terzo punto con catena
- 2 Riduttore centrale
- 3 Protezione riduttori laterali
- 4 Protezione presa di forza
- 5 Ruote regolabili con cuscinetti
- 6 Albero esagonale
- 7 Riduttore laterale
- 8 Rullo posteriore regolabile autopulente
- 9 Tasche per utensili laterali 50 x 50mm
- 10 Barre porta coltelli (posizione macchina chiusa, vista da sotto)



Flessibile ed efficiente controllo dell'inerbito con le tagliaerba BRAUN



Mulcher Alpha 2000

Tagliaerba regolabile idraulicamente

Il telaio di base in acciaio fa dell' Alpha 2000 una macchina robusta di lunga durata. Le ruote a cuscinetto con un spessore di 5 mm garantiscono la massima stabilità.

Le tasche porta attrezzi (50 mm x 50 mm) danno la possibilità di montare e usare altri attrezzi (spollonatrice, trincino) contemporaneamente.

Per la sua costruzione robusta, può essere usata anche per trinciare finemente i residui di potatura delle viti.

Mulcher Alpha sensotronic

Alpha sensotronic dispone della possibilità di adattare la larghezza automaticamente ai filari

Con la combinazione del dispositivo di comando elettronico integrato, si ottengono diverse possibilità di utilizzo:

1. Funzionamento automatico su tutti due i lati,
con l'utilizzo dei sensibilissimi tastatori elettroidraulici.
(Ogni lato lavora indipendentemente sulla larghezza del filare.)

2. Funzionamento automatico unilaterale (Terrazze)
Ogni lato può essere messo separatamente nel modus manuale. (Una parte viene regolata e poi tenuta stabile, mentre l'altra parte lavora automaticamente con il tastatore.)

3. Comando manuale
Con il modus manuale la macchina può essere portata alla larghezza desiderata simulando così tutti i vantaggi dell' Alpha 2000.



Dati tecnici: Alpha 2000 | sensotronic

Larghezza filari	Peso
1100 - 1400 mm	460 kg
1220 - 1600 mm	500 kg
1300 - 1800 mm	540 kg
1400 - 1900 mm	580 kg
1500 - 2000 mm	600 kg
1600 - 2100 mm	640 kg
1650 - 2200 mm	650 kg
1950 - 2500 mm	670 kg

Ingombro = Larghezza lavoro + ca. 70 mm



PULIZIA DELLA VITE SENZA SOSTANZE CHIMICHE



Mulcher Avant duplex

Trincia compatta per filari con larghezze fisse

L'Avant duplex a due coltelli, è ideale per aziende con una larghezza fissa dei filari; gli utensili montati liberi garantiscono un taglio preciso ed una distribuzione uniforme dell'erba. Per la sua costruzione molto corta è ideale in combinazione con attrezzi anteriori.

L'altezza di taglio può essere regolata.

Dati tecnici

Larghezza filari	ca. Peso
1400 mm	420 kg
1500 mm	460 kg
1600 mm	500 kg

Mulcher Avant

La costruzione robusta e la forma conica speciale del telaio permettono di respingere le viti o i pali riducendo il pericolo di incastrarsi. Lo spostamento laterale si può effettuare idraulicamente.

Naturalmente possiede anche questa macchina le tasche porta attrezzi, il telaio e le ruote robuste.

Dati tecnici

Larghezza filari	ca. Peso
1000 mm	230 kg
1100 mm	240 kg
1200 mm	250 kg



OFF. MECC. ZUCHELLI
di Zucchelli Gianluigi e Giacomo e C. S.n.c.
Via Off. Zucchelli, 69 - 25020 Gambara (BS)

Tel.: +39 030 956153
Fax: +39 030 9956856
E-mail: info@zucchellisnc.it